

VASCHE ULTRASUONI



Le nostre lavatrici ad ultrasuoni permettono il lavaggio di metalli e loro leghe, plastica, vetro e ceramica. Prevalentemente concepita per la pulizia di tutti i tipi di iniettori e pompe, si rende indispensabile per tutti i sistemi common rail; infatti permette una perfetta pulizia ed eliminazione di olio, grassi, residui carboniosi. La vasca è digitale dotata di sensore di livello, riscaldamento con termostato temporizzato e rubinetto di scarico e cestello base. Completamente in Inox. Made in Italy

AV0000-01 VASCA DA 3,5 LT.

Dimensioni ingombro: L300xH300xP170mm

Dimensioni vasca: L235xH120xP140mm

Potenza elettrica di riscaldamento: 250W

Potenza eff./picco: 100/200W

Potenza elettrica totale: 350W

Tensione di alimentazione: 220V (\pm -10%) -50/60Hz

Capacità': 3,5 lt.

Peso: \pm 5 Kg.

Freq. Ultrasuoni: 22Khz

Optional: AV0000-0P e AV0000-P6

AV0001-01 VASCA DA 6 LT.

Dimensioni ingombro: L300xH350xP170mm

Dimensioni vasca: L235xH170xP140mm

Potenza elettrica di riscaldamento: 250W

Potenza eff./picco: 100/200W

Potenza elettrica totale: 350W

Tensione di alimentazione: 220V (\pm -10%) -50/60Hz

Capacità': 6 lt.

Peso: \pm 5 Kg.

Freq. Ultrasuoni: 22Khz

Optional: AV0000-0P e AV0000-P6

VASCHE ULTRASUONI

AV0002-01 VASCA DA 14 LT.

Dimensioni ingombro: L400xH400xP260mm

Dimensioni vasca: L330xH180xP235mm

Potenza elettrica di riscaldamento: 500W

Potenza eff./picco: 250/500W

Potenza elettrica totale: 750W

Tensione di alimentazione: 220V (\pm -10%) -50/60Hz

Capacità: 14 lt.

Peso: \pm 8 Kg.

Freq. Ultrasuoni: 22Khz

Optional: AV0000-0P e AV0000-P6


AV0003-01 VASCA DA 14 LT. - MULTIFREQUENZA -

La lavatrice ad ultrasuoni multifrequenza è stata realizzata per gli utilizzatori più esigenti.

Completamente programmabile e digitale; il software è programmabile manualmente dall'operatore secondo le esigenze di lavoro.

Concepita per il lavaggio di metalli e loro leghe, questa versione speciale, mediante l'impiego di onde a multifrequenza, permette una perfetta ed accurata pulitura di tutti i tipi di iniettori e pompe sia di tipo common rail, sia tipo UI, STH, e CP. Consente una perfetta eliminazione di olio, grassi, residui carboniosi.

OPTIONAL



AV0000-0P CESTELLO PORTA INIETTORI

Speciale cestello in inox per posizionare in posizione verticale i portainiettori.



AV0000-P6 CESTELLO A SCOMPARTI

Speciale cestello in inox con nr. 6 scomparti dotato di rete fine per permettere il lavaggio di ogni piccola parte degli iniettori common rail.

LIQUIDI DI LAVAGGIO



BL9001-00 LIQUIDO DI LAVAGGIO X VASCHE ULTRASUONI
Per lavaggio di: ACCIAIO – FERRO – INOX – GOMMA – PLASTICA
Specifico per materiale DIESEL
Venduto a litri.



BL9001-01 LIQUIDO DI LAVAGGIO X VASCHE ULTRASUONI
Per lavaggio di: ALLUMINIO – ZINCO - RAME
Specifico per : CARCASSE MOTORI DIESEL
INIETTORI BENZINA
Venduto a litri.



BL9002-00 DETERSIVO IN POLVERE X LAVAGGIO IN
VASCHE ULTRASUONI
Per lavaggio di: ALLUMINIO – ZINCO - RAME
Specifico per : CARCASSE MOTORI DIESEL
INIETTORI BENZINA
Venduto a chilo.



BL9008-00 LIQUIDO LAVAGGIO VASCA ULTRASUONI 4 LT
Per lavaggio di particolari Diesel e Benzina.
Y4L

LIQUIDI DI PROVA



BL9003-00 OLIO BANCO PROVA FUCHS 20 LT

Olio per banchi prova diesel.

APPROVATO DA BOSCH!

Da utilizzare nei banchi prova con lettura quantità digitali



BL9003-01 OLIO BANCO PROVA ENI 20 LT

Olio per banchi prova diesel di tipo tradizionale.

BL9007-00 OLIO DI PROVA BENZINA 4 LT – R4L-

Olio di prova, adatto anche al lavaggio interno degli iniettori Benzina